付表-1　R7年 使用薬剤一覧表

R7年

指定希釈倍率液1リットル当たりの価格

用途	採択	農薬の名称	毒性	系統別分類	農薬の種類	作用	FRAC IRAC	速効/遅効	殺卵性	殺幼成虫性	残効性	その他	包装容量		税込み価格	通常希釈倍率	使用回数	単価	白さび	カメムシ類	ハマキムシ類	ヨトウムシ類	オオタバコガ	マメハモグリバエ	アブラムシ類	アザミウマ類	ハダニ類
殺菌剤	100g残	アミスター20FL		ストロビルリン系	アゾキシストロビン水和剤	浸透移行性あり	11(C3)			耐雨性あり			250	ml	4,611	2,000	5	9	○								
	○	アンビルFL		EBI剤	ヘキサコナゴール水和剤	浸透移行性あり	3(G1)						500	ml	2,434	1,000	7	5	○								
	○	オペラフラワー乳剤	劇物	ピラクロストロビン乳剤		浸達性あり					耐雨性あり		250	ml		2,000	3	0									
	50cc残	兼商ステンレス		有機硫黄	アンバム液剤							ジマンダイセンと同じ	100	ml		2,000	8	0	○								
	○	カナメFL	劇物	インピルフルキサム水和剤		浸透移行性あり					耐雨性あり		125	ml	3,653	4,000	3	7	○								
		キクッチャ殺菌剤		プロベナゾール粒剤								作条土壌混和（6kg/10a）					1										
	○	ジマンダイセンFL		有機硫黄	マンゼブ水和剤	浸透移行性なし					あり	アルカリ性剤との混用不	500	ml	1,054	500	8	4	○								
		ストロビーFL		ストロビルリン系	クレソキシムメチル水和剤		11(C3)						500	ml	9,264	2,000	3	9	○								
	○	ダコニール1000		有機塩素系（TPN）	TPN水和剤		M5						500	ml	2,250	1,000	6	5	○								
	○	チルト乳剤25		EBI剤	プロピコナゾール乳剤							アンビル、ラリーと同じ	500	ml	4,568	3,000	5	3	○								
	○	ピリカット乳剤		アミノピリジン系	ジフルメトリム乳剤	浸透移行性あり						花弁専用薬剤	500	ml	4,632	1,000	6	9	○						○		
	○	メジャーFL			ピコキシストロビン水和剤	浸透移行性あり	11						250	ml	3,894	2,000	3	8	○								
	○	ラリー乳剤		EBI剤	ミクロブタニル乳剤	浸透移行性あり	3(G1)			耐雨性あり			100	ml	3,615	3,000	5	12	○								
殺ダニ剤	○	イオウFL											500	ml	1,069	500	なし	4									
	○	カネマイトFL		ナフトキノン	アセキノシル水和剤	浸透移行性なし	20B	速効性	◎	◎	◎	各ステージに効果	500	ml	5,340	1,000	1	11									○
	○	スターマイトFL		シエノピラフェン	シエノピラフェン水和剤	浸透移行性なし	25A		◎	◎	◎	卵～成虫に有効、アルカ	250	ml	5,163	2,000	1	10									○
	○	ダニオーテFL			アシノナピル		33	速効性	◎	◎	◎	全ステージに有効	250	ml	5,900	2,000	2	12									○
	50cc残	ダニカット乳剤20		アミトラズ	アミトラズ乳剤		19					アルカリ性剤との混用不	500	ml		800	2	0									○
	○	ダニサラバFL		シフルメトフェン	シフルメトフェン水和剤	浸透移行性なし			◎	◎	◎	卵～成虫に有効	500	ml	5,250	1,000	2	11									○
	○	ダニトロンFL		ピラゾール系	フェンピロキシメート水和剤	幼若虫と成虫に効果	21A	速効性	○	◎	◎	浸透移行性なし	500	ml	4,578	1,000	1	9									○
	30g残	テデオン乳剤		有機塩素（殺卵）	テトラジホン乳剤	成虫の卵はふ化しない		遅効性	◎	○	○	浸透移行性なし	500	ml		500	–	0									○
	○	バロックFL		エトキサゾール	エトキサゾール水和剤	浸透移行性なし		遅効性	◎	×	◎		250	ml	10,030	2,000	1	20									○
	○	マイトコーネFL			ビフェナゼート水和剤	浸透移行性なし	20D		○	◎	◎		500	ml	5,105	1,000	1	10									○
殺虫殺ダニ剤	50cc残	アーデント水和剤		合成ピレスロイド	アクリナトリン水和剤		3A	速効性	×	◎	◎		500	g		1,000	5	0							○	○	○
	高価	アグリメック		アバメクチン乳剤									500	ml	5,197	500	5	21								○	○
	○	コテツFL	劇物	呼吸酸素阻害	クロルフェナピル水和剤	浸透移行性なし、卵～成	13		◎	◎	◎	粘性があるので予備希釈	250	ml	5,901	2,000	2	12				○	○			○	○
	○	コロマイト乳剤		マクロライド	ミルベメクチン乳剤	卵～成虫まで有効、浸透	6	速効性	◎	◎	○	予防的散布はしない	500	ml	4,783	1,000	2	10						○			○
	○	サンマイトFL	劇物	ピラゾール系	ピリダベン水和剤	浸透移行性なし	21	速効性			あり		500	ml	6,791	1,000	2	14							○		○
	○	フーモン			ポリグリセリン脂肪酸エステル乳剤			速効性				展着剤不要（代用）	500	ml	4,000	1,000		8							○		○
		マラソン乳剤		有機リン	マラソン乳剤	浸透移行性があり吸汁性	1B	速効性			なし	アルカリ性薬剤との併用	500	ml	1,212	2,000	6	1				○			○	○	○
殺虫剤	100g残	アディオンFL		合成ピレスロイド	ベルメトリン水和剤		3A	速効性					500	ml		1,500	6	0							○		
		アクセルキングFL	劇物			21A、22B							500	ml	6,800	1,000	4	14									
	高価	アファーム乳剤											250	ml	6,602	1,000		26									
		アニキ乳剤											500	ml	10,450	1,000	6	21									
	○	アルバリン顆粒水溶剤		ネオニコチノイド	ジノテフラン水溶剤	浸透移行性があり吸汁性	4A	速効性			あり	粒剤は株元散布で効果	500	g	4,931	2,000	5	5		○					○		
	○	カウンター乳剤		ノバルロン乳剤		脱皮阻害型					あり	2～3週間持続	500	ml	5,477	2,000	5	5				○	○			○	
		カスケード乳剤		IGR（キチン合成阻害）	フルフェノクスロン乳剤	脱皮抑制、卵ふ化抑制	15	遅効性	○	○	○		250	ml	6,059	2,000	3	12				○		○		○	
	○	グレーシア乳剤			フルキサメタミド乳剤						あり	2週間持続	250	ml	5,847	2,000	2	12				○	○			○	○
	○	コルト顆粒水和剤			ピリフルキナゾン水和剤	浸透移行性なし。経口と	9B	速効性			あり	害虫を作物から離脱させ	500	g	7,650	4,000	4	4							○		
	○	スピノエース顆粒水和剤			スピノシン	浸透移行性なし	5						100	g	5,684	2,500	2	23					○	○		○	
	○	スミチオン乳剤		有機リン	MEP乳剤	接触、摂食による殺虫効	1B						500	ml		1,000	6	0		○	○	○			○		
		セイレーンFL			スピロテトラマト水和剤	浸透移行性あり		遅効性			あり	幼虫に効く	250	ml		2,000	3	0							○	○	○
	○	ダントツ水溶剤		ネオニコチノイド	クロチアニジン水溶剤	浸透移行性があり吸汁性	4A	速効性			あり	粒剤は株元散布で効果	250	g	3,637	2,000	4	7		○				○	○	○	
		ディアナSC			スピネトラム水和剤		5	速効性					100	ml	2,982	2,500	2	12					○	○		○	
	80g残	デルフィン顆粒水和剤	–	BT生菌	BT水和剤			速効性				展着剤加用、アルカリ性	500	g		1,000	–	0					○				
	○	トクチオン乳剤		プロチオホス乳剤			やや遅効性				あり		500	ml	4,615	1,000	5	9		○					○	○	○
	○	トランスフォームFL		スルホキサフロル水和剤		新規殺虫剤、交差抵抗な	4C	速効性			あり	カメムシ族害虫、対雨性	250	ml	2,834	2,000	3	6		○					○	○	
	○	トルネードエースDF			インドキサカルブ水和剤		22A	速効性			あり		250	g	4,400	2,000	4	9									
	○	トレボン乳剤		合成ピレスロイド	エトフェンプロックス乳剤		3A	速効性			あり		500	ml		2,000	6	0		○					○		
	○	ハチハチ乳剤	劇物	トルフェンピラド	トルフェンピラド乳剤	浸透移行性なし	21A	速効性				殺菌作用あり	500	ml		1,000	4	0	○					○	○	○	
	○	ファイントリムDF			インドキサカルブ水和剤		22A	速効性				耐雨性、持続性あり	500	g	9,554	2,000	4	10				○	○				
		フェニックス顆粒水和剤		ベンゼンジカルボキサミド	フルベンジアミド水和剤	害虫筋肉を収縮させ効果	28	虫まで数日			あり	卵には無効	250	g	6,129	2,000	4	12				○	○				
	○	ブロフレアSC			ブロフラリニド			速効性			あり	3週残効、耐雨性あり	500	ml	10,187	2,000	4	10				○	○				
	○	プレオFL			プロベニルオキシフェニル系	ピリダリル水和剤	浸透移行性に乏しい	un	速効性			あり	耐雨性あり	500	ml	5,471	1,000	2	11				○	○				
	○	ベストガード水溶剤			ニテンピラム水溶剤	浸透移行性あり	4A	速効性					500	g	4,985	1,000	4	10		○					○	○	
	50cc残	マッチ乳剤		IGR（キチン合成阻害）	ルフェヌロン乳剤	脱皮抑制、約3週間持続	15	遅効性			あり	浸透移行性なし	500	ml		1,000	5	0				○		○		○	
	○	モスピラン顆粒水溶剤	劇物	ネオニコチノイド	アセタミプリド水溶剤	浸透移行性があり吸汁性	4A	速効性			あり		250	g	3,911	2,000	5	8							○	○	
		ヨーバルFL			テトラニリプロール						あり		100	ml	3,249	2,500	3	13				○	○				
	○	ロムダンFL		IGR（ジアシルヒロアジン）	テブフェノジド水和剤						あり		500	ml	4,560	1,000	5	9				○	○				
展着剤		アグラー																									
殺菌剤（糸状菌）	○	オーソサイド水和剤80		有機塩素系（キャプタン）			M4					アルカリ性薬剤との混用	250	g													
	○	ベンレート水和剤		ベンゾイミダゾール系			1(B1)						100	g													
調整剤	○	エスレル10											100	ml	2,812												
	○	オキシベロン液剤											500	ml													
	○	ビーナイン顆粒水溶剤											100	g	5,155												
Ca剤	○	カルセブン											####	ml	1,480	500		3									
ネキリムシ	○	ダイアジノン粒剤5				浸透移行性なし、4～7日	1B						3	kg													
発芽抑制	○	ゴーゴーサン乳剤30											500	ml													
除草剤		ナブ乳剤				イネ科雑草																					
		プリグロックス	劇物			根を枯らさない																					
		MCPP																									
		タッチダウン																									

ゼンターリ